

お客様各位

2024年10月吉日
マークテック株式会社
品質保証部



製品検査証明書および製品ラベルの記載内容変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、表題の件、弊社スーパーマグナ分散剤 SO-220B および SO-220C について AMS2641 規格の適用 Rev.の明確化を目的に製品検査証明書並びに製品ラベルの記載内容を変更させていただくことと致しましたので、ここにお知らせ致します。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

AMS2641 規格の適用 Rev.の明確化を目的に製品検査証明書並びに製品ラベルの記載内容を変更致します。また、これに併せて製品検査証明書に注文番号および数量に関する記述も追記させていただきます（詳細は別紙をご参照ください）。

2. 対象製品

スーパーマグナ分散剤 SO-220B

スーパーマグナ分散剤 SO-220C

3. 実施時期

2024年11月1日生産分より、対象製品の検査証明書、製品ラベルに反映させていただきます。

以上

SO-220B 変更後

成績書番号 00014980-01

検査証明書
CERTIFICATION

品名 Article	スーパーマグナ分散剤 SO-220B Super Magna Vehicle SO-220B (Classification ; AMS 2641 Type 1)		
Lot No.		検査年月日 Test date	

1) 結果 (AMS2641D 4.2.1 項要求項目)
Results : AMS2641D 4.2.1 Requirements

Revision の追加

検査項目 Test item	検査方法又は検査器具 Test method / Test Instruments	要求事項 Requirements	結果 Results
引火点 Flash Point (Para.3.2.1)	ASTMD 93	93℃を超えること Over. 93℃	℃
動粘度 Viscosity (Para.3.2.2)	ASTMD 445 (at 38℃)	3.0 mm ² /s(cSt) 以下 Max.3.0 mm ² /s(cSt)	mm ² /s (cSt)
蛍光性 Fluorescence (Para.3.2.3)	AMS 2641	標準液と比較し、 蛍光が無いこと Less than Standard	合格 Conforms
臭 Odor (Para.3.2.6)	AMS 2641	不快臭の無いこと Thing without the unpleasant smell	合格 Conforms

消防法： 第四類 第三石油類 非水溶性液体
Fire Services Act Category IV, Class III petroleum, Non-Hydrophilic solution.

標記の製品は、上記の通り AMS 2641D(TYPE 1)にもとづく各要求項目に合格していることを証明致します。
This is to certify that we duly inspected the materials in accordance with AMS 2641D(TYPE 1) and the results are as above.

尚、お客様の注文番号、数量は同封の出荷案内書に記載致しますのでそちらをご参照願います。
Your order number and quantity, please refer to the shipping guide.

注文番号、数量についての文言を追加

マークテック株式会社
品質保証部
MARKTEC Corporation
Q.A. Department

SO-220C 変更後

成績書番号 00015099-01

検査証明書
CERTIFICATION

品名 Article	スーパーマグナ分散剤 SO-220C Super Magna Vehicle SO-220C (Classification ; AMS 2641 Type 1)		
Lot No.		検査年月日 Test date	

1) 結果 (AMS2641D 4.2.1 項要求項目)
Results : AMS2641D 4.2.1 Requirements

Revision の追加

検査項目 Test item	検査方法又は検査器具 Test method / Test Instruments	要求事項 Requirements	結果 Results
引火点 Flash Point (Para.3.2.1)	ASTM D 93	93℃を超えること Over. 93℃	℃
動粘度 Viscosity (Para.3.2.2)	ASTM D 445 (at 38℃)	3.0 mm ² /s(cSt) 以下 Max.3.0 mm ² /s(cSt)	mm ² /s (cSt)
蛍光性 Fluorescence (Para.3.2.3)	AMS 2641	標準液と比較し、 蛍光が無いこと Less than Standard	合格 Conforms
臭 Odor (Para.3.2.6)	AMS 2641	不快臭の無いこと Thing without the unpleasant smell	合格 Conforms

消防法： 第四類 第三石油類 非水溶性液体
Fire Services Act Category IV, Class III petroleum, Non-Hydrophilic solution.

標記の製品は、上記の通り AMS 2641D(TYPE 1)にもとづく各要求項目に合格していることを証明致します。
This is to certify that we duly inspected the materials in accordance with AMS 2641D(TYPE 1) and the results are as above.

尚、お客様の注文番号、数量は同封の出荷案内書に記載致しますのでそちらをご参照願います。
Your order number and quantity, please refer to the shipping guide.

注文番号、数量についての文言を追加

マークテック株式会社
品質保証部
MARKTEC Corporation
Q.A. Department

SO-220B 変更後

分 散 剤

CONDITIONER

火気厳禁 第四類 引火性液体
第三石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲ

Net 18 ℓ

Lot No. —



61045 SO-220B

AMS 2641D 適合品

規格の追加

名称	スーパーマグナ分散剤 SO-220B
成分	炭化水素系溶剤
危険	危険有害性情報 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き	安全対策 環境への放出を避けること。熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。適切な個人用保護具を着用すること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 応急措置 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 無理に吐かせないこと。飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
貯蔵	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。
廃棄	内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。
詳細なデータが必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。	
指針番号	— 国連番号 —

SO-220C 変更後

分 散 剤

CONDITIONER

火気厳禁 第四類 引火性液体
第三石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲ

Net 18 ℓ

Lot No. —



61049 SO-220C

AMS 2641D 適合品

規格の追加

名称	スーパーマグナ分散剤 SO-220C
成分	炭化水素系溶剤
危険	危険有害性情報 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き	安全対策 環境への放出を避けること。熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。適切な個人用保護具を着用すること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 応急措置 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 無理に吐かせないこと。飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
貯蔵	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。
廃棄	内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。
詳細なデータが必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。	
指針番号	171 国連番号 —